


HANMA - JEDNOMÍSTNÝ


Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz






1




2

Zespod přišroubujte maticku s podložkou. Anténu od dálkového ovládání nechte volně. (obr. 3)
Oba motory dejte do polohy jako na obrázku (pozor na správné strany) a zapojte je. Poté ověřte
správný směr otáčení obou motorů. (obr. 4)




3




4

Zapojte oba motory.



5



6



7



8



9



10

Zadní náprava



11



12

Přední náprava



13



14



15



16

Nasadte poklice kol



17



18



19



20

Osa řízení



21

Osa řízení - první nasadíte kovovou podložku, poté závlačku.



22



23



24

Volant

Vložte 2 tužkové baterie R6.



25

Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu. Poté prostrčte otvorem šroubek, nasadte maticku a sešroubujte.




26

Jemně zasadíte zpětná zrcátka.



27



28



29



30



31



32

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin. Dobíjejte maximálně 15 hodin. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem. **Nedodržením zkrátíte životnost baterie!**

Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.



Přejeme příjemné zážitky v novém autíčku!

