

DŽÍB REBACK

Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Šroubky vyšroubujte a položte je stranou. (obr. 1)

Poté mírně odtáhněte nárazník a vytáhněte zadní rampu. Nárazník následně přišroubujte zpět. (obr. 2)



1




2



3



4




5



6



7




8




9

Pravý motor (R) na pravou stranu (R), levý motor (L) na levou stranu (L). (obr. 10)



10



11




12



13

Přední náprava




14




15


Tyč řízení (obr. 16-18)



16




17




18

Zapojení baterií: **červený** kabel na **červené plus +** (obr. 19)



19


Zapojení motorů



20

Po správném zapojení obou motorů přišroubujte kryty motorů. (obr. 21)

Do volantu vložte dvě tužkové baterie R6. (obr. 22)



21



22

Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu. (obr. 23 a 24)



23



24

Zasadte přední rám a následně ho přišroubujte. (obr. 25 a 26)



25



26



27



28

Zavření / otevření dveří (obr. 29 a 30)



29



30



31



32



33



Vložte 3 tužkové baterie R6

34



35




36




37

Ovládací prvky autíčka



Dálkové ovládání – vložte 2 tužkové baterie R6 AAA. Vložte správnou polaritou + / -




Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, max. 15 hodin.

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Baterii nevystavujte mrazu.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie.

Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku!

