

MERCEDES-BENZ SLR MC LAREN STIRLING MOSS



Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz




Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Přišroubujte spodní plastový díl (obr. 1). Odstraňte lepicí pásku z obou motorů (obr. 2).



Zadní kola


Nasadte obě zadní kola na zadní osu, na obě kola nasadte vnější podložky (obr. 5), poté našroubujte matky a lehce dotáhněte (obr. 6). Nakonec nasadte krytky obou kol (obr.7 a 8).







Přední kola

Nasaďte na přední osu nejdříve podložku (obr. 9), potom kolo a vnější podložku (obr. 11), poté našroubujte matku (obr. 12) a zlehka dotáhněte tak, aby se kolo mohlo volně otáčet (obr. 13). Nakonec nasaďte krytku (obr.14).





Zapojení baterie (obr. 16): černý kabel na černé mínus - / červený kabel na červené +




Nasaďte sedačku a přišroubujte (obr. 17, 18, 19)




Připojte konektor volantu (obr. 20). Nasadte volant na tyč řízení. Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru řízení (obr. 21 a 22)



Srovnejte otvor ve volantu a otvor v tyči řízení a zajistěte šroubem (obr. 23). Odstraňte ochrannou folii z obou zrcátek (obr. 24).



Nasaďte obě zrcátka (obr. 25). Nasaďte levý a pravý plastový kryt do otvorů karoserii (obr. 26 a 27)



Nabíjecí zásuvka (obr. 28). Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**



2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -). Po vložení baterií třikrát zablikají tři vrchní diody (indikátor rychlosti).
2. Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne blikat. Poté ihned zapněte autíčko tlačítkem nebo klíčkem na palubní desce.
3. Pokud proběhlo vše úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

Popis funkcí a tlačítek

- Tlačítko **SPEED_SELECT**: Přepínání rychlostí (**Pomalů** – svítí 1 dioda; **Středně** – svítí 2 diody; **Rychle** – svítí 3 diody)
Tlačítko **CAR_SELECT**: spárování autíčka s ovladačem (Využívá se pouze při prvním spuštění nebo při výměně baterií)
Tlačítko **STOP**: autíčko okamžitě zastaví
Tlačítko **FORWARD**: jízda vpřed
Tlačítko **BACKWARD**: jízda vzad
Tlačítko **LEFT**: zatáčení doleva
Tlačítko **RIGHT**: zatáčení doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

27


2,4G bluetooth dálkový ovladač.



28



Ovládací prvky autíčka



Nabíjení baterie

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.