

ELEKTRICKÝ TRAKTOR KINGDOM

Návod k sestavení


www.bezvaZbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.




1




2


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Pokud jsou ohnuté, narovnejte je prstem.




3




4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




16



17



18



19



20



21



22



23



24




25

Před zastrčením osy řízení do těla traktoru na ní nasadte **kovovou podložku**. (obr. 26)



26



27




28



29

Zapojení baterie: červený kabel na červené plus +
Samoresetovací pojistka: v případě přerušení jízdy vyčkejte 1 min., pojistka se sama resetuje. Pokud v ní při protřepání chraští, vyměňte ji.



30



31

Při nasazování výfuků traktor zespod nadzvedněte a držte. (obr. 32)



32



32

Při nasazování okna traktor opět zespod nadzvedněte a držte. (obr. 34)



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46

Ovládací prvky



Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem. Nedodržením zkrátíte životnost baterie.

Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.

