

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO USA POLICIE 911 NÁVOD K SESTAVENÍ

 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup



Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1 a 2: Odstraňte veškeré obaly.



Obr. 3 a 4: Namažte osu zadní nápravy vazelínou, popř. olejem.



Obr. 5 a 6: Zadní kola nasadte na zadní nápravu.




Obr. 7 a 8: K nasazeným zadním kolům přiložte kovovou podložku a osou následně prostrčte závlačku. Aby bylo možné závlačku osou prostrčit, doporučujeme autíčko zapřít z druhé strany a přitáhnout kolo k sobě.



Obr. 9: Zastrčené závlačky ohněte kleštěmi, abyste kola zajistili.

Obr. 10: Nyní na **přední nápravu** nasadte z obou stran kovovou podložku a osy namažte vazelínou/olejem.



Obr. 11 a 12: Nasadte přední kola. K oběma kolům následně přiložte kovovou podložku a otvorem v ose opět prostrčte závlačku. Závlačku ohněte, abyste kola zajistili.




Obr. 13: Šroubek odšroubujte z volantu.

Obr. 14: Osu volantu namažte vazelínou/olejem.



Obr. 15: Zapojte konektory volantu. **Pozor:** po zapojení konektorů volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.

Obr. 16: Konektory a kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.



Obr. 17: Volant přišroubujte k ose pomocí šroubku, který jste si připravili během kroku č. 13.

Obr. 18: Připravte si přední okno.



Obr. 19: Kabel od majáků na předním okně prostrčte otvorem jako na obrázku.

Obr. 20: Přední okno následně nasadte tak, aby zapadlo nadoraz.




Obr. 21: Zapojte konektory od majáků na předním okně.

Obr. 22-24: Nasadte přední nárazník. Výstupky na nárazníku musí zapadnout do otvorů v autíčku.



Obr. 26: Přišroubujte zpětná zrcátka.

Obr. 26: Zapojení baterie – **červený** kabel na červené plus +, **černý** kabel na černé mínus -



Obr. 27: Nasadte sedačku. Sedačku zasuňte nadoraz tak, aby plastové výstupky na zadní straně sedačky zapadly do otvorů v autíčku.

Obr. 28: Sedačku následně zajistěte – otočte šroubem, abyste sedačku uzamkli.



Obr. 29 a 30: Odemčení dveří



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

31

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.

Na ovladači stiskněte a přidržte současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.


Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.





DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.



Návod pokračuje na další straně.

OVLÁDACÍ PRVKY



Obr. 35: Zkouška správného otáčení motorů – autíčko nadzvedněte tak, aby zadní kola byla ve vzduchu. Poté rukou stiskněte pedál na podlaze a ověřte si, zda se obě kola točí správným směrem vpřed/vzad.

Obr. 36: Na všechna kola nasadte poklice.



Obr. 37 a 38: Zadní výklopná kolečka a přední madlo pro ruční tažení vozítka (např. v případě vybité baterie)



NABÍJENÍ BATERIÍ

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

- Před nabíjením musí být autíčko vypnuté.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

